

TCORX
FITNESS IN MOTION

Dansk manual



WBX300



Rev : 00

Ed : 02/17




Delliste


NUMBER	NAME	COUNT
1	FRONT BASE FRAME	1
2	CONNECTOR PLATE(BIG)	2
3	CONNECTING BASE FRAME	1
4	BACK BASE FRAME	1
5	BACK UPRIGHT FRAME	1
6	FRONT UPRIGHT FRAME	1
7	ADJUSTABLE FRAME	1
8	CONNECTING FRAME	1
9	SLIDING ROD	1
10	CANTILEVER	1
11	CONNECTOR PLATE(SMALL)	2
12	SLIDE ADJUSTABLE FRAME	1
13	FOAM ADJUSTABLE FRAME	1
14	BAFFLE ADJUSTABLE FRAME	1
15	BAFFLE	1
16	NONE	0
17	RUNNING BOARD	1
18	ANCON CUSHION	2
19	FOAM	4
20	FOAM BAG	4
21	50x75 SQUARE END PLUG	7
22	25x50 SQUARE END PLUG	4
23	OIL BUSHING	2
24	60X50 SQUAER BUSHING	6
25	50 SQUARE END PLUG	1
26	ROUND END PLUG	2
27	FOAM COVER	4
28	HAND GRIP	2
29	HANDING WHEEL	2
30	POPPIN	3
31	PRESS LOCK KNOB	1
32	RUBBER BUSHING	2
33	RUBBER MAT	7
34	M10X65 CARRIAGE BOLT	2
35	M10X95 HEX BOLT	12
36	M10X85 HEX BOLT	4

37	M10X80 HEX BOLT	1
38	M10X75 HEX BOLT	4
39	M8X45 HEX BOLT	2
40	M10X20 HEX BOLT	2
41	M10X16 HEX BOLT	6
42	M10 WASHER	48
43	M10 LOCKNUT	21
44	M8 WASHER	4
45	M8 LOCKNUT	2

Del tegning (Næste side)



EXPLODED DRAW




Trin 1

A. FASTGØR FORBINDELSESBASERAMMEN (3) TIL FORRESTE BASERAMME (1) MED SAMLEPLADE (STOR)(2) VED HJÆLP AF TO STK. M10X65 BRÆDEBOLT (35), 4 STK. M10 SKIVE (42) OG 2 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43) SOM VIST.

B. FASTGØR BAGSTARMEN (4) TIL FORBINDELSESBASERAMMEN (3) MED SAMLEPLADE (STOR)(2) VED HJÆLP AF TO STK. M10X65 BRÆDEBOLT (35), 4 STK. M10 SKIVE (42) OG 2 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43) SOM VIST.

C. SAML HÅNDTERINGSHJULET (29) I BESLAGEN PÅ BAGSTARMEN (4) VED HJÆLP AF 2 STK. M8X45 6KANTBOLTE (39), 4 STK. M8 SKIVE (44) OG 2 STK. M8 LÅSEMØTRIK (45)




Trin 2

A. FASTGØR BAGSTALLEN (5) TIL DEN JUSTERBARE STELL (7) MED 1 STK. M10X75 UNDERSTREKSBOLT (38), 2 STK. M10 SKIVE (42) OG 1 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43). INDSÆT SKYDESTANGEN (9) GENNEM HULLET I BAGSTALLEN (5) MED 1 STK. M10X16 UNDERSTREKSBOLT (41) OG 1 STK. M10 SKIVE (42) SOM VIST. MONTÉR FORBINDELSERAMMEN (8) TIL BAGSTALLEREN (5) MED 2 STK. M10X85 SEKSKANTBOLTE (36), 2 STK. M10 SKIVE (42) SOM VIST.

B. SKUB DEN JUSTERBARE RAMME (12) GENNEM DEN JUSTERBARE RAMME (7) OG SKYDESTANG (9) SAMTIDIG, SKRU PÅ LÅSEKNAPPEN (30) OG TRYK PÅ LÅSEKNAPPEN (31).


C. MONTÉR FORRESTE OPRETTELSESRAMME (6) TIL DELENE AF DEN JUSTERBARE RAMME (7), FORBINDELSERAMMEN (8) OG SKYDESTANG (9) MED 1 STK. M10X75 SEKSKANTBOLTE (38), 2 STK. M10X85 SEKSKANTBOLTE (36), 1 STK. M10X16 SEKSKANTBOLTE (41), 5 STK. M10 SKIVE (42) OG 1 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43)



Trin 3

A. FASTGØR HELE DELEN FRA TRIN 2 (5, 6..) I BESLAGEN PÅ BASISRAMMEN (1, 4) VED HJÆLP 4 STK. M10X95 UNDERSTENGBOLTE (35), 8 STK. M10 SKIVE (42) OG 4 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43).

B. SAML TRINBRÆTTET (17) PÅ DEN JUSTERBARE RAMME (8) VED HJÆLP 2 STK. M10X75 UNDERSTENGBOLTE (38), 4 STK. M10 SKIVE (42) OG 2 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43) SOM VIST.



Trin 4


A. SKUB DEN JUSTERBARE BAFFELRAMME (14) OG DEREFTER DEN JUSTERBARE SKUMRAMME (13) PÅ DEN JUSTERBARE RAMME (12). SKRU POPPIN (30) PÅ DEN JUSTERBARE BAFFELRAMME (14) OG DEN JUSTERBARE SKUMRAMME (13). SKUB 4 STK. SKUM (19) PÅ DET RUNDE RØR, OG FASTGØR DEREFTER SKUMDÆKSE (27) I DERES ENDE. DEREFTER FASTGØR STOPPOSITIONEN MED 1 STK. M10X80 UNDERSTEBOLT (37), 2 STK. GUMMIBØSNING (32) OG 1 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43) SOM VIST.

B. FASTGØR BAFFELEN (15) TIL BAFFELENS JUSTERBARE RAMME (14) MED 2 STK. M10X20 UNDERSTEBOLT (40), 4 STK. M10 SKIVE (42) OG 2 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43) SOM VIST.

C. FASTGØR CANTILEVEN (10) TIL DEN FORRESTE OPRETTENDE RAMME (6), 2 STK. M10X65 BRÆDDEBOLT (34), 2 STK. M10 SKIVE (42) OG 2 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43) SOM VIST.

D. FASTGØR DELENE AF CANTILEVEN (10) OG DEN FORRESTE OPRETTENDE RAMME (6) VED BRUG AF 2 STK. SAMLEPLADE (LILLE) (11), 4 STK. M10X95 SEKSKANTBOLTE (35), 8 STK. M10 SKIVE (42) OG 4 STK. M10 LÅSEMØTRIK (43) SOM VIST

E. SAML ANCON-PUDDEN (18) PÅ UDGREBEN (10) VED BRUG AF 4 STK. M10X16 SEKSKANTBOLTE (41) OG 4 STK. M10 SKIVE (42)





GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it