

TOORX
PROFESSIONAL LINE

Dansk manual



WBX3400




Cod : GRLDTOORXWBX3400

Rev : 00

Ed : 06/18

Træningsområde og friområde



Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 150 kg/330

lbs Maksimal brugervægt: 135

kg/297 lbs Produktets samlede

overflade: 2300*1638 mm Produktets

samlede masse: 100 kg/220 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

- 1 Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det regelmæssigt undersøges for skader og slitage, f.eks. reb, trisser, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret væk fra brug indtil reparation;

Vedligehold	HVER DAG	HVER UGE	3 måneder
Kontrol: forbindelse, bolt, vægtstakbolt	√		
Afstand: pude og betræk	√		
Smøring: glidested			√
Kontrollér: bolten hvis den er spændt		√	
Smøring: Lejebeslag			√

4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende skema:

INSTALLATIONSKITSEKORT

Lad monteringen blive nemmere


Alt indholdet i brugermanualen er for at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

- 1 Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge et installationssted i nærheden af den ønskede station og sørge for, at der er plads nok til at træne.
2. Alle dele kan placeres på det gennemsigtige område, og derefter fjernes emballagen. Emballagen kan ikke fjernes, før installationen er færdig.
3. Skru bolten fast, undtagen i de yderligere instruktioner.
4. Alle dele skal monteres i henhold til illustrationens anvisninger.

5. Installationsarbejdet kan udføres af bugseringsfolk.
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationsskemaet.

Eksploderet billede




Monteringstrin:

Brug værktøj:


- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. To 13-16 nøgler**
- 3. To 17-19 nøgler**

Trin 1




No.	name	size	quantity
AC1	main frame welding group		1
AC2	main frame welding group		1
AE1	connection support welding group		1
AG1	Board welding		1
E03	connection board	365L*60W*8t	2
C05	connection board	180L*50W*4t	2
C07	outer hexagon screw	M12*1.75P-80L	8
C10	gasket	φ13.5*φ24*2.5t	16
C13	lock nut	M12*1.75P	8

Trin 2



No.	name	size	quantity
M05	plastic bar	A9-006	4
C06	Foamed rod	1 1/8" x 190L	4
C11	gasket	1 1/8" x 20*2t	4
C14	lock nut	M10*1.5P	4

Trin 3



No.	name	size	quantity
J01	upholstery	E1	E1
J02	upholstery	E2	1
C16	gaskeet	! Ø* ! ! Ø* ! l.6	8
C15	inner hexagon screw	M8*1,25P-25L	8



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it